

DATENBLATT | SPEC SHEET



AX-LED

Wandleuchten | Wall lamps

Durch ihren integrierten Schwenkmechanismus lässt sich **AX-LED** »WALL« stufenlos bis 20° neigen und das LED-Netzteil ist im schlanken Wandgehäuse integriert.

Es werden ausschließlich premium LEDs in warmweißer Lichtfarbe eingesetzt. Die hochwertigen Metalloberflächen sind wahlweise in Nickel glänzend oder satiniert, weiß oder schwarz Feinstruktur erhältlich.

Pflegehinweis

Verwenden Sie zum reinigen niemals Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel, Lösungsmittel (z.B. Aceton), Farbverdünner oder Alkohol.

Inhalt

Seite 2 | Technische Daten
Seite 3 | Artikelnummern

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten !

Thanks to its built-in swivel mechanism, **AX-LED** »Wall« can be pivoted continuously up to 20°. The LED power adaptor is integrated in the slender wall-mounted casing.

The high-quality premium LEDs provide a warm white light while offering exceptional performance. The highquality metal surfaces are available in four finishes: glossy or brushed nickel, white or black fine structure

Cleaning instructions

Do never clean with alcohol, benzine, thinner or other harsh chemicals.

Content

Page 2 | Technical data
Page 3 | Article codes

All informations provided without prejudice, technical modifications are reserved !

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Lichtquelle	LED	Light source
Leistung	6W / 500Lm	Wattage / Luminous flux
Lichtfarbe	2700K	Light colour
CRI	90+	CRI
Betriebsspannung	230/ 12V	Operating voltage
Schutzart	IP20	Protection class
Energie-Effizienzklasse	A+	Efficiency class
Verfügbare Farben	Siehe Seite 3 / see page 3	Colours
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar (nur bei externem Netzteil) Nin-dimmable (only with remote driver)	Dimmable

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS



ARTIKEL NUMMERN | ARTICLE CODES

WAX MNG	Nickel, glänzend Nickel, glossy
WAX MNS	Nickel, satiniert Nickel, brushed
WAX MSW	Schwarz-matt Feinstruktur Structured black
WAX MWS	Weiß-matt Feinstruktur Structured white