

04 Angulus

Eine Neuheit unseres Leuchten-Sortimentes ist die Bilderleuchte „Angulus“. Die Winkelform der Leuchte kann harmonischer zu entsprechenden Bilderrahmen passen. Das Leuchtprofil lässt sich wie bei all unseren Bilderleuchten drehen, um die optimale Lichtebeine einstellen zu können. Diese Leuchte verfügt über ein Duo-LED Leuchtmittel, somit konnte die Lichtleistung verdoppelt werden. Besonders geeignet als Displaybeleuchtung. Anwendung: Bild-, Speisekarten- und Notenpultbeleuchtung.

Material: Messing, Leuchtmittel: Duo LED, EEK: F, RA: 90, Vorschaltgerät: 220-240V, Spannung Sekundär: DC 24V, Vorschaltgerät 12W: 94x36x18 mm, Vorschaltgerät 30W: 133x46x24 mm Leuchtrohr drehbar: 17x17 mm, Bügelrohr: Ø 8 mm

Lieferumfang: Leuchte komplett mit Diffusor-Abdeckung, Leuchtmittel, Befestigungsset und dimmfähigem Vorschaltgerät.

IP20



Design: Horst Lettenmayer © betec

Oberfläche

Artikelnummer

Messing glanz	04 MO -- -- --
Messing matt	04 MM -- -- --
Chrom	04 CO -- -- --
Nickel glanz	04 NO -- -- --
Nickel matt	04 NM -- -- --
Brüniert	04 BO -- -- --
Schwarz matt	04 SM -- -- --
Gold 24ct glanz	04 GO -- -- --
Gold 24ct matt	04 GM -- -- --

Farbe

Länge

Leistung

Artikelnummer

Messing	250 mm	6 Watt	04 MO 02 -- --
Messing	500 mm	13 Watt	04 MO 05 -- --
Messing	750 mm	20 Watt	04 MO 07 -- --
Messing	1000 mm	27 Watt	04 MO 10 -- --

LED Duo + Lichtfarben:

-- -- -- **D** -- --


2400K	Warmton	RA 80+/1500lm/m	04 -- -- DW --
2700K	Neutral	RA 90+/3280lm/m	04 -- -- DN --
3000K	Tageslicht	RA 90+/1500lm/m	04 -- -- DT --




Bügeltyp	Ausladung	Artikelnummer
Typ 15	150 mm	04 -- -- -- 15
Typ 20	200 mm	04 -- -- -- 20
Typ 25	250 mm	04 -- -- -- 25
Kupplungsbügel		




Typ 15



Typ 20



Typ 25



Kupplungsbügel

Sonderoption Touch-Dimmer	Artikelnummer
---------------------------	---------------



50TD01LD24



