

K.B. FORM

NASTRO  
DESIGN KAI BYOK





Linear Linear



Geknickt Hinged



Zickzack Zigzag

Die gesamte Nastro-Serie basiert auf Profilen von 9 mm Stärke. Ihre Verbindungen erfüllen immer eine Funktion. Die Nastrino war das erste Produkt dieser Serie – und erhielt den Bundesdesignpreis. Die Nastro hat andere Aufgaben als ihre Geschwister zu erfüllen. Die Pendelleuchte besteht aus sieben, durch stromführende Drehgelenke, verbundenen Profilen. Einzig die außen abschließenden Kapen sind erleuchtet und schließen das Arrangement ab. Fast unsichtbar getragen von vier gezopften, kupfergeflochtenen Seilen. Diese höchst variable Konstruktion erlaubt zahllose Anordnungen. Von der linearen über die geknickte bis zur halbrunden Form. Und jede erzeugt ein eigenes Lichtbild. Zugabe: Die Nastro lässt sich nicht nur knicken, sondern auch neigen. Und wenn der Tisch mal im Raum gedreht wird, dreht sich die Nastro widerstandslos mit. Ohne Baldachin.


*The whole Nastro series is based on 9 mm profiles which are always given a specifically functional connection. Nastrino was the first product in the series – and received the German Design Award. Nastro fulfills other tasks than its sister products. The pendant lamp consists of seven profiles connected by swivel joints carrying the power supply. Only the caps at the outer ends are illuminated and round off the arrangement, held almost invisibly by four knotted copper braided wires. This highly variable construction permits countless arrangements, creating linear, hinged or semi-circular designs. And each generates its own lighting effect. Furthermore, Nastro can be tilted as well as hinged. And if the desk has to be turned in the room, Nastro turns too without any resistance. Without canopy.*

*Flexibilität für Jeden*

*Flexibility for everyone*




Pendelpunkt und Drehgelenk *Pendant fixture and swivel joint*



**NASTRO** Aluminium geschliffen, matt eloxiert *brushed aluminium, matt anodised*

NRO-100



**NASTRO**

KORPUS CORPUS 1550\*25\*30

PROFIL PROFILE 30\*9

AUSLADUNG RANGE 750-1550

BALDACCHIN CANOPY 294\*60\*60

PENDELLÄNGE PENDANT LENGTH 2.500

10\*3,5 W LED WARMWEISS DIMMBAR LED WARM-WHITE REVERSE PHASE DIMMER

ALUMINIUM GESCHLIFFEN MATT ELOXIERT BRUSHED ALUMINIUM, MATT ANODISED

ALUMINIUM GESCHLIFFEN SCHWARZ ELOXIERT BRUSHED ALUMINIUM, BLACK ANODISED

NRO-100

NRO-300