

## SPEERS S M/L


By David Abad




### Beschreibung:

Hängeleuchtersystem, verfügbar mit Schirmen mit verschiedenen Formaten. Der Schirm S wird aus Kupfer oder Messing hergestellt und ist in einfarbigen Ausführungen in Kupfer oder Messing verfügbar, beide sind außen glänzend und innen satiniert. Sie werden auch mit einer weißen oder schwarzen matten Strukturierung auf der Außenseite angeboten, kombiniert mit einer kupfer- oder messingfarbenen satinierten Innenseite. Die Schirme M und L sind aus Aluminium hergestellt und sind in Ausführungen mit einer einfarbigen mattweißen oder mattschwarzen Strukturierung verfügbar. Die Halterungen werden nur in Weiß und Schwarz angeboten. Die Halterungen der Hängeleuchte Speers sind verfügbar als aufmontierte Ausführung (S1) und als Einbauversion (SR1). Die Ausführungen mit mehreren Elementen (S2, S3, S4, S5 und S6) werden nur in aufmontierter Ausführung angeboten und die Halterungen sind immer weiß oder schwarz. Die Speers-Leuchten sind mit einer LED-Lichtquelle mit hoher Leuchtkraft ausgestattet. Sie umfassen eine Glaslinse, die das Licht konzentriert und eine höhere Leuchtkraft ermöglicht. Optional ist ein opalfarbener Diffusor verfügbar, der ein allgemeines Streulicht ausgibt. Speers S1 und SR1 sind in der Phase einstellbar. Speers S2 und S3 haben eine Push-Dali-Regelung, und Speers S4 und S6 haben eine 1-10 V-Regelung.


SPEERS S1




SPEERS S4




SPEERS S3




SPEERS S2




SPEERS S6




SPEERS SR1




SPEERS S3




SPEERS S1




SPEERS S4




SPEERS SR1



SPEERS S2






SPEERS S6



● Black (matte)      ○ Matt Weiß

CODE	LEUCHTE	LICHTQUELLE	DIM	GLÜHBIRNE	kg
------	---------	-------------	-----	-----------	----

729308	SPEERS S1/M BLACK	LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI≥90 110-230V	PHASE CUT	A++		1,75	<b>LED</b> <div>A+</div>
729309	SPEERS S1/L BLACK						
729303	SPEERS S1/M WHITE						
729304	SPEERS S1/L WHITE						
729318	SPEERS SR1/M BLACK	LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI≥90 230V		A++		1,75	<b>LED</b> <div>A+</div>
729319	SPEERS SR1/L BLACK						
729313	SPEERS SR1/M WHITE						
729314	SPEERS SR1/L WHITE						
729398	SPEERS SINGLE M BLACK+	LED 9W 1100lm 500mA 2700K CRI≥90 230V		A++			<b>LED</b> <div>A+</div>
729399	SPEERS SINGLE L BLACK+						
729393	SPEERS SINGLE M WHITE+						
729394	SPEERS SINGLE L WHITE+						
729362	SPEERS S2/3 CANOPY BLACK+		PUSH-DALI				
729361	SPEERS S2/3 CANOPY WHITE+						
729372	SPEERS S4 CANOPY BLACK+		PUSH-1-10V				
729371	SPEERS S4 CANOPY WHITE+						
729382	SPEERS S6 CANOPY BLACK+		PUSH-1-10V				
729381	SPEERS S6 CANOPY WHITE+						







 SPEERS S M/L  
 ERC

Designer

Fotometría

grupoblux.com