



LICHT IM RAUM®

Ocular®
Pendelleuchten

Ocular 2 Niedervolt



Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.
Pendelleuchte aus Edelstahl, direkt/indirekt Linse: ø 67 mm	<i>suspension lamp made of stainless steel, direct/indirect lens: ø 67 mm</i>	Inkl. 2 x 12V, 35W IRC Gesamt: 70W/1720 lm Dimmung: Tronic L 350 x B 138 mm Profil 10 x 10 mm Seillänge 2000 mm Gewicht 2 Kg EEK: B	
gebürstet	<i>brushed</i>		234PL02000
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL020PO
mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL020SW
Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL020MS
weiss	<i>white</i>		234PL020WS

Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar oder matt lieferbar.
Glass covers with black silk-screen printing. Clear or frosted available on demand.

Ocular 2 LED




Pendelleuchte aus Edelstahl Linse: ø 67 mm	<i>suspension lamp made of stainless steel, lens: ø 67 mm</i>	Inkl. 2 x LED 5.5W Gesamt: 11W/884 lm ohne Uplight Dimmung integriert L 350 x B 138 mm Profil 10 x 10 mm Seillänge 2000 mm Gewicht 2 Kg EEK: A+	
gebürstet	<i>brushed</i>		234PL02400
handpoliert	<i>hand polished</i>		234PL024PO
mattschwarz	<i>dull black</i>		234PL024SW
Messing Natur	<i>pure brass</i>		234PL024MS
weiss	<i>white</i>		234PL024WS



LICHT IM RAUM®

Ocular®
Pendelleuchten

**Ocular 2 Niedervolt
Serie 100**



Beschreibung/Ausführung

Pendelleuchte
aus Edelstahl,
direkt/indirekt
Linse: Ø 100 mm

*suspension lamp
made of stainless
steel, direct/indirect
lens: Ø 100 mm*

technische Daten

Inkl. 4 × 12V, 50W IRC
Gesamt: 140W/3440 lm
Dimmung: Tronic
L 560 × B 230 mm
Profil 20 × 10 mm
Seillänge 2000 mm
Gewicht 3 Kg
EEK: B

Bestell-Nr.

gebürstet

brushed

234PL02200

handpoliert

hand polished

234PL022PO

mattschwarz

dull black

234PL022SW

Messing Natur

pure brass

234PL022MS

weiss

white

234PL022WS

Abdeckgläser mit schwarzem Siebdruck, auf Wunsch auch in klar oder matt lieferbar.
Glass covers with black silk-screen printing. Clear or frosted available on demand.

**Ocular 2 LED
Serie 100**



Pendelleuchte
aus Edelstahl,
Linsenoptik
Linse: Ø 100 mm

*suspension lamp
made of stainless
steel, lens system
lens: Ø 100 mm*

Inkl. 2 × LED 20W
Gesamt: 40W/3828 lm
ohne Uplight
Dimmung integriert
L 560 × B 238 mm
Profil 20 × 10 mm
Seillänge 2000 mm
Gewicht 3 Kg
EEK: A+

gebürstet

brushed

234PL02500

handpoliert

hand polished

234PL025PO

mattschwarz

dull black

234PL025SW

Messing Natur

pure brass

234PL025MS

weiss

white

234PL025WS



LICHT IM RAUM®

Ocular®
Zubehör

	Beschreibung/Ausführung		technische Daten	Bestell-Nr.
Diffusor Glas Röhrchen Ocular Classic	Glasrohr matt	<i>Glass tube dull</i>	bis 150W zugelassen	232ZB00080
Diffusor Glas Röhrchen Ocular Niedervolt	Glasrohr matt	<i>Glass tube dull</i>	bis 50W zugelassen	234ZB00030
Ocular Linse	Linse	<i>lens</i>	ø 67 mm	232ET00800
Ocular Linse LED	Linse mit Strukturrand	<i>lens with embossed edge</i>	ø 67 mm	234ET00100
Ocular Linse Serie 100	Linse	<i>lens</i>	Ø 100 mm	232ET00801
Ocular Linse LED Serie 100	Linse mit Strukturrand	<i>lens with embossed edge</i>	Ø 100 mm	234ET00200
Abdeckglas für Ocular Niedervolt	klar	<i>clear</i>	ø 67 mm	234ZB001KL
	matt	<i>dull</i>		234ZB001MA
	schwarz	<i>black</i>		234ZB001SW
Abdeckglas für Ocular Niedervolt Serie 100	klar	<i>clear</i>	Ø 100 mm	234ZB002KL
	matt	<i>dull</i>		234ZB002MA
	schwarz	<i>black</i>		234ZB002SW
Ocular Seilset	Zwei Seile im Set	<i>Steelcable set</i>	2000 mm	232ET01021
			3000 mm	232ET01022
Ocular Seilhalter	Seilhalter	<i>Steelcable support</i>		232ST01300
Ocular Baldachin quadratisch	gebürstet	<i>brushed</i>	L 90 × B 90 × T 15 mm	232ET01000
	handpoliert	<i>hand polished</i>		232ET010PO
	Messing Natur	<i>pure brass</i>		232ET010MS
Leuchtmittel für E14 LED -Filament Für White Moons, Dione und Stilio	Kugelform	<i>globe shape</i>	4W/350 lm klar	116LED02100
Leuchtmittel für E27 LED -Filament Für White Moons, Dione und Stilio	Klassische Glühlampenform	<i>brushed</i>	8W/806 lm klar	116LED02130