### ■ gk-bergamo

PENDELLEUCHTE PENDANT LUMINAIRE



#### TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Hersteller *Manufacturer*: mawa Artikel-Nr. *Article No*: gk-be

Spannung *Voltage*: 230 V/50 Hz Schutzklasse *Protection class*: I


Schutzgrad Degree of protection: IP 20 Leuchtmittel Light source: E27, max. 60 W


Dimmung Dimming:

(auf Anfrage mit CASAMBI)
(with CASAMBI on request)

•

EEI:  $A^{++}-E$ 







#### OPTIONAL




## STANDARD SCHALTPLAN STANDARD WIRING DIAGRAM



# SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM BLUETOOTH DIMMER (CBU-TED)





#### WICHTIG IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur!

Glastoleranzen: Gangkofner-Gläser werden sehr aufwendig per Hand gefertigt. Daher sind leichte Abweichungen in Abmessungen, Glasdicke oder vereinzelte Luftbläschen unvermeidbar. 2,5 - 3 Bläschen mit einem maximale Durchmesser von 5 mm auf 50 mm² liegen innerhalb der Toleranz. Auch bei metallisiertem Glas sowie Rauchglas kann es zu geringen Farbabweichungen kommen. Diese Abweichungen sind immer ein Zeichen handwerklicher Qualität. Sie sind innerhalb der definierten Toleranzen kein Grund für eine Reklamation.

Mounting only by an authorized electrician!

Glass tolerances: Gangkofner lampshades are hand made. Due to that slight imperfections of the product, minor variations in dimension or thickness and occasional tiny bubbles originate are unavoidable. 2,5 - 3 bubbles with a diameter of maximum 5 mm within an area of 50 mm² are within tolerance. Metalized and smoked glass can show slight variations in color as-well. All of these variations stand for the genuine hand made quality. Within the defined tolerances it provides no reason for a complaint.

 Achtung: Bitte ausschließlich die von mawa beigestellten Schrauben und Unterlegscheiben verwenden! Befestigungselemente wie bspw. Dübel müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden!

Attention: Only use the screws and washers provided by mawa for mounting. Wall fixtures such as screw anchors have to be chosen according to local conditions!



# ■ gk-bergamo

PENDELLEUCHTE PENDANT LUMINAIRE



Wichtig: Druckereinstellung »Tatsächliche Größe« wählen, andernfalls kann der Ausdruck vom eigentlichen Zeichnungsmaßstab abweichen!

IMPORTANT: Please select printer option "real size", otherwise the printed version could differ from the effective drawing scale!

### Prüfmaß / alle Maßangaben in mm! Test dimension / all dimensions in mm!

